

Manufacturer	Part Number	Description	Quantity
BERG	47649-000	CAP.F.MINI PV AWG22-26 SN 10K	7.600
BERG	76347-301	CAP.F. AWG22/30 BERG AU	2.000
BM	00151	CAP.P/IS. PUNT	620
BM	125	CAP.OCC.P/ISO.R D.5,2 0,25-1,5	130
BOSCH	1928498014	CAP.F BOSCH 0,5-0,75 5010287	73000
BURBERG-EICKER	41580100	CAP.P/LAMP. ANELLO PORTACONT.	42.500
CINCH	1.24470.64	CAP.F.S.0,5-1,0 2120119CA201H	51.000
CINCH	35479D11080	CAP.F. 4,8X0,8 SEZ.0,4-2,0 SN	5.582
CINCH	567153E4208D	CAP.F.P/L 5X0,8 SEZ.3,0-5,0 BF	18.000
CINCH	577102d1208D	CAP.M. 1,0-3.0 CUZN30	1.600
CINCH	593062D5208G	CLIP PLAT DRAPEAU 5X0,8 1-2,5	15.194
CINCH	63019D5208F	CLIP PLAT DROIT 5 X 0,8	30.000
COLOMBO	5812.01	CAP.F.B.4,8x0,5 LIF 0,5-1,5 SN	8552
DELPHI	1.05575.46	CAP.M.S630 4,0-6,0 SN	1799
DELPHI	1.05576.66	CAP.F.S630 4,0-6,0 SN	446
DELPHI	1.05013.44	CAP.F.GT150 UNS SEZ.0,35-0,5	13.843
DELPHI	1.05016.44	CAP.M. 0,35-0,50 GT150 SN	10.194
DELPHI	1.05019.44	CAP.F.GT280 UNS SEZ.0,35-0,50	3.259
DELPHI	1.23212.54	CAP.F. 0,5-1,0 SERIE GT SN	4.500
DELPHI	1.23316.54	CAP.F.SLD 150 0,5-1,0 15363934	76.000
DELPHI	1.23316.54	CAP.M.S150 0,5-1,0 54716 4K	1.700
DELPHI	1.23653.44	CAP.M.S630 4,0-6,0 0065080	700
DELPHI	10726095	CAP.F. GT.280	3.400
DELPHI	12048074	CAP.F.S150 0,75 - 1,0 SN	20.500
DELPHI	12048451	CAPOCORDA DELPHI F.1-1,5	2.700
DELPHI	12052455	CAP.F.S630 1,0-2,5	830
DELPHI	12065196	CAP.M.M/P480 1,0-2,0 SN	2.100
DELPHI	12066493	CAPOCORDA DELPHI 3000064	7.200
DELPHI	12084200	CAP.F. 0,35-0,5 S.150	32.380
DELPHI	12124075	CAP.F.HP 150 PTS 0,8-1,0	165.778
DELPHI	12158098	CAP.F.S280 DUCON 0,5-1,5 SN	2.698
DELPHI	12185008	CAP.F 280 DUCON 1,5-2,5	3.298
DELPHI	12191134	CAP.F.SEZ.0,5 SERIE GT280 SN	6.000
DELPHI	12191135	CAP.F.SEZ.0,8 SERIE GT280 SN	27.000
DELPHI	15304725	CAP.M. GT280 4,0-5,0 SN 2.5K	2.500
DELPHI	15326266	CAP.F GT150 SEZ.0,35-0,75 SN	8.851
DELPHI	15326267	CAP.F. GT 150	84.000
DELPHI	15326269	CAP.M SEZ.0,75-1,0	4.000
DELPHI	15337281	CAP.F.SLD 150 1,0-1,5	20.000
ELMAC	E617338BS-2	CAP.M.090 0,3-0,5 SN	100
FCI	1.23374.44	CAP.M.FINLOCK 0,5,1,5 SN 99010	23.970
FCI	1.23375.44	CAP.M.FINLOCK 1,0+1,0 SN	24.000
FCI	1.24284.44	CAPOCORDA FCI F. HCS004PT*T	2.500
FCI	60010531	CAPOCORDA FCI 3006478	13.000
FCI	60040031	CAP.F.DCS 6,3 0,5-1,0 SN	3.000
FCI	60040041	CAP.F.DCS 6,3 1,0-2,5 SN	7.936
FCI	60040051	CAP.F.DCS 6,3 2,5-4,0 SN	400
FCI	FG029TN*T	CAP.F.4,8X0,8 1-2,5 FINGRIP5MM	2.000
FCI	PPI0000489	CAP.F. SEZ.0,5 GTS1 SERIE 0,64	8.500

FCI	PPI0001484	CAP.F. SEZ.1,5 GTS2 SERIE 1,5	3.500
FERRATEC	RSP7550P4-1	CAP.CIL. D.4,0 P/IS. R 0,50-1,5	12000
G.M.G.	3000352021	CAP.F.2,8X0,8	15.000
G.M.G.	3004552021	CAP.F.B.ROL.4,8X0,8 0,5-1,0 SN	48.000
G.M.G.	3101152081	CAP.M.C/L 2,8X0,8 0,5-1,0 SN	9.562
G.M.G.	3200151021	CAP.OCCH.D.5,2 0,5-2,0 SN	8.821
G.M.G.	3201151021	CAP.OCCH.D.6,3 1,5-3,5 SN	500
G.M.G.	3511452081	CAP.F.BAN.RIB.6,3X0,8 1,5-2,5	13.800
G.M.G.	3512552081	CAP.F.I/SAF 6,3X0,8 0,5-1,5 SN	420
HI-ROSE	GT5-2428/1.6	GT5-2428/1.6-2.9 CAP.F.SCH+CEN	10500
INARCA	10280201	CAP.F.2,8X0,5 0,50-1,50 SN	500
INARCA	0010381001	CAP.F.BAN.ROLL.6,3 0,5-1,5 OT	12.500
INARCA	10586201	CAP.F.4,8X0,5 0,5-2,0 SN	35.000
INARCA	10622001	CAP.FORC.D.4,2 1-2,5 D.E.7,2	11.500
INARCA	10651201	CAP. OCCH. FORO 4	5.000
INARCA	10791001	CAP.FORC.D.4,3 0,5-1,5 OT	45.869
INARCA	10799201	CAP.OCC.D.4,3 3,0-5,0 D.E.9 SN	666
INARCA	11031201	CAP.OCC.D.10,3 0,5-1 SN	4.000
INARCA	11032201	CAP.CILIND.1.75 0,5-1,0 SN	2.500
INARCA	11305201	CAP.M.C/L 2,8X0,8 0,5-1,5 SN	4.500
INARCA	11364201	CAP.F.I/SAF.6,3X0,8 1-2,5 SN	7.000
INARCA	10246201	CAP.F.2,8x0,8 0,5-1,5 SN	27.000
INARCA	11141101	CAP.INAR/EDGE 0,25-0,75 SN	117.000
JST	110004327	CAP.F.AWG22-28 SBH-001-P0.5	4.000
JST	9360345E	CAP.OCC.P/ISOL.FN1.25-M5	14.500
JST	SBHSM-002TP05	CAP.M. AWG28-24 SERIE BHS SN	3.000
JST	SHF001T-08SS	CAP.F.SM AWG22-28 SN	8.000
JST	SHR-001T-P0.6	CAP.F. JST	27.000
JST	SIN01T-1.8N	CAP.PCB FORO 1,6 0,13-0,5 SN	48.000
JST	SMF-01T	CAP.F.CILIND. X CAVI ZENDAR	41.000
JST	SVH-21T-1.1	CAP.F.VH AWG18-22 CUZN SN	4.740
JST	SYF01T-P0.5A	CAP.F.2,8 AWG26-20	8.000
K.E.T.	ST730292-3	CAP.F.REC.D.1,3 0,5-1,25 SN	30.000
KOSTAL	10124499140	CAP.M.SLK 2,8 > 0,50-1,00 AG SEAL	5146
KOSTAL	22124492050	CAP.F.SLK 2,8 0,25-0,50 SN SEA	4.995
LEAR CORP.	25235123011	CAP.OCCH.D.8,4 SEZ.??	6.000
LEAR CORP.	25313123204	CAP.F.4,8X0,8 0,5-1,0 OT	6.182
LEAR CORP.	25523123178	CAP.M.CONI 1 D.1,6 SEZ.?	15.000
LEAR CORP.	25617123009	CAP.M.C/L 2,8X0,8 OT-GREZZ	7.000
LEAR CORP.	25724123179	CAP.PUNT.0,8X0,3 L=10 SN	35.000
LEAR CORP.	26118331178	CAP.M. 0,2-0,35 1,5X0,6 MFS	7.000
LEAR CORP.	26121201179	CAP.F MFK 0,2-0,35 SERIE 1,5	4.000
LEAR CORP.	26574201009	CAP.F.B.6,3X0,8 0,75-1,5 SIKO2	54.000
LEAR CORP.	26848123179	CAP.F.DFK 4,8 SEZ.0,5-1,0 S	2.000
LEAR CORP.	26978306179	CAP.M.AFS+ 5,8X0,8 4,0-6,0 SN	1.800
LEAR CORP.	28414330185	CAP.M.AFS/AFS 1,5 1,0-2,0 SN	14.587
LEAR CORP.	TUBETTO10X12	CAP.TUBETTO SEZ.10,0 L=12	1.200
LEAR CORP.	TUBETTO16X12	CAP.TUBETTO SEZ.16,0 L=12	4.900
LEAR CORP.	TUBETTO6	CAP.TUBETTO SEZ.6.0 L=12	35.400
MOLEX	73660	CAP.M.CIL.AWG14-20 D.2,36	6.000

MOLEX	1380-T	CAP.M. S.18-22 0209-2116	15.000
MOLEX	1560-T	CONTATTO MOLEX (1560-P901)	2.980
MOLEX	2044-2000	CAP.F.CLONE MOLEX AWG22-30 SN	6.500
MOLEX	21211092B201H	CAP.F. AIR SEZ.0,5-1	1.000
MOLEX	35711-0210	CAP.M.2,79X0,51 0,5-1,3 SN	30.000
MOLEX	39-00-0428	CAP.F.MINI FIT AWG18-24 4.2 AU	1.000
MOLEX	50011-8000	CAP.F.2.0 MB AWG 24-30 SN	5.000
MOLEX	50038-8000	CAP.M. SEZ.0,35-0,5 BF SN	6.000
MOLEX	5241-TL	CAP.M. SPOX AWG22-28 SN	1.000
MOLEX	5394-T	CAP.F.MOLEX 87-01-043 5788260U	30.000
MOLEX	76588	CAPOCORDA MOLEX 0,5 0945100103	10.800
MOLEX	94030-5011	CAP.F.BAN.6,3X0,8 1,0-2,5 SN	18.000
MOLEX	94030-6990	CAP.OCCH. FORO 6.5 SEZ.4-6	1.500
MOLEX	94030-7951	CAP.F.BAN.R.6,3 1,5-3,0 SN	45.000
MOLEX	98915-1029	CAP.F. CP 1,5 SEZ.0,5-1 SN	17.000
MOLEX	98915-1039	CAP.F. CP 1,5 SEZ.> 1-2 SN	5.500
MTA	1.02587.54	CAP.OCC.D.6.0 L=39 6,0-8,0 C/D	200
MTA	1.02763.64	CAP.M.MAXI 8X0,8 6,0-8,0 SN	200
MTA	1.04130.64	CAP.OCC.D.6 RVS A 2.5-4,0 SN	2.316
MTA	1.04131.64	CAP.OCC.D.6 RVS 6,0-8,0 SN	1.000
MTA	1.20499.44	CAP.OCC.D.8,4 4,0-6,0 L32	34
MTA	1.20502.44	CAP.OCC.6,5 S.1-2,5	4.000
MTA	1.20507.44	CAP.OCC.D.8,4 8,0-1.0 L32	197
MTA	1.23917.54	CAP.F.P/FUS.630 0,5-1,5 SN	2.818
MTA	1.23950.54	VAP.F.P/FUSIBILE 4,0-6,0 SN	6.904
MTA	1.24010.44	CAP.M. A SPINA L24 M 0,5-2,5	7.000
MTA	1.24022.44	CAP.F.CILIND.L21 0,5-2,5	4.000
MTA	1.92058.94	CAP.F.MAXI 8X0,8 1-2,5 CUZN SN	700
MTA	1.92059.94	CAP.F.MAXI 8X0,8 4-6 CUZN SN	300
MTA	1708246	CAP.OCC.D.6 6-8 RETTANGOLARE	4.000
NEW TEKNIT	6748-2000	CAP.F.MINI-FIT CLONE AWG16 SN	500
NEW TEKNIT	CI31T021BE0	CAP.F. AWG22-26 SN 2759 CVILUX	7999
ORVEM	DF11-2428SCF	CAP.F.DF11 AWG24-28 SN	9000
RICOR	0910-20003A	CAP.OCC.7X12,7 1 135°70CU30ZN	11000
RICOR	0910-20004A	CAP.OCC.D.12 1 135°70CU30ZN	4600
SAVOY	22018123186	CAP.F.P/L 4,8X0,8 0,75-1,5	34000
SAVOY	25157123211	CAP.F.BAND.2,8X0,5 0,5-1,0	16.000
SAVOY	26176201179	CAP.F.MFK PLUS 0,5-1,0 SN 5K	2.500
SEW	8100-0544	CAP.F.TS050 1,3X0,64 0,35-050	23572
STOCKO	7961	CAP.F.A/S 6,3X0,8 1,0-2,5 SN	21600
STOCKO	RSB7984	CAP.F.P/B 4,8X0,8 0,5-1,5 SN	112
STOCKO	RSB8028UNP	CAP.F.A/S 4,8X0,8 0,5-1,0 OT	3555
STOCKO	RSB8029	CAP.F.A/S 4,8X0,8 1,5-2,5 SN	16998
SUMITOMO	8100-0466	CAPOCORDA SUMITOMO 0,35-0,5	48000
SUMITOMO	8100-0467	CAPOCORDA SUMITOMO S.0,5-1,25	17.000
SUMITOMO	8100-0468	CAP.F. SERIE TS SEALED SEZ.2-3	8.000
SUMITOMO	8100-1427	CAP.F.DL09WP M-S SEZ.0,3-0,5	16.000
SUMITOMO	8100-2026	CAPOCORDA SUMITOMO F.0,35-0,5	36.000
SUMITOMO	8230-4472	CAP.M.DL09WP M-S SEZ.0,3-0,5	24.000
SUMITOMO	8230-4552	CAPOCORDA SUMITOMO S. 1-2	31.500

SUMITOMO	P82404050	CAP.F. C/L OT FASTIN-FASTON	64.000
THOMAS&BETTS	7659724	GRAFFETTA THOMAS&BETTS 0064396	15.000
TYCO	0-0164343-2	CAP.	75000
TYCO	0-016597-4	CAP	8000
TYCO	1-1105300-1	CAP.M. 0,5 HVT.STI.C	50
TYCO	1-962819-2	CAP X KIA	15000
TYCO	1.04821.44	CAP.F.SA.070 0,35-0,50 PRE TIN	16000
TYCO	1.23092.90	CAP.F.JPT 0,5-1,0 BFSN SEALED	3100
TYCO	1.23184.44	CAP.F.MIC 1 S.1,0-3,0 SN	11000
TYCO	1.23716.64	CAP.PASSO 5 2,5 SN 64713	80
TYCO	1.24118.44	CAP.F.CIL.AWG20-14 M-N-LOK SN	10000
TYCO	1241406-1	CAP.F.MCP 6,3/4,8 2,5-4,0 SN	1500
TYCO	140663-0	CAP.OCC.D.4,3 0,8-2,5 OT	5960
TYCO	140791-1	CAP.FORC. 4,3 SEZ.0,7-1,5	8000
TYCO	142755-1	CAP.M.MIC 2,8X0,8 1,0-3,0 SN	6890
TYCO	144839-2	CAP.M.P/LOCK 5X0,8 1,0-3,0 SN	11.000
TYCO	1544113-1	TERM.BAND.6,35 P7410074801	16.000
TYCO	160467-2	CAP.OCC. D.10,5 SEZ.1-2,5 SN	3.500
TYCO	160786-2	CAP.M.C/L 6,3X0,8 2,0-4,0	1.950
TYCO	163300-2	CAP.F. MATE-N-LOCK SEZ.0.5-1	187.950
TYCO	163300-6	CAP.F.MNL 0,5-1,0 D.2,1 CUSN	2.000
TYCO	167418-1	CAP.F.MOD.IV 0,2-0,56 SN	15.000
TYCO	170120-1	CAP.F. 0,5-2,27 MATE-N-LOCK	40.000
TYCO	170340-3	CAP.M.S250 6,0X0,8 0,3-2,3 SN	2.000
TYCO	170341-3	CAP.M.S250 6,0X0,8 0,3-3,3 SN	3.350
TYCO	170487-1	CAPOCORDA TYCO DIGIPLX 74892	8.000
TYCO	171661-1	CAP.M.MKII 0,5-1,25 SN	1.894
TYCO	172765-1	CAPOCORDA TYCO FEMM. 5010248	1.500
TYCO	173682-1	CAP.M.040 0,3-0,5 D.ISOL.1,8-2	546
TYCO	175149-2	CAP.M.U-P 0,12-0,32 SN	6.000
TYCO	175193-1	CAP.F.B.P/L 4,8X0,8 03-1,4	26.970
TYCO	180416-1	CAP.FORCELLA D.4,3 E.8 0,5-1,5	2.500
TYCO	180464-2	CAP.F.BAND.6,3X0,8 1,0-2,5 SN	10.000
TYCO	2-964302-1	CAP.M.2,8X0,8 >1,0-2,5 CUFE2SN	100
TYCO	280305-2	CAP.OCC.D.3,2 0,5-1,5 SN	10.000
TYCO	281423-1	CAP.F. MODU I 0,5-1,0 SN	55.000
TYCO	282118-1	CAPOCORDA TYCO S.1-2,5 3000312	3.500
TYCO	282349-1	CAP.F.BAN.P/LOCK 0,5-1,5 NI-AG	850
TYCO	34109	CAP.OCC.D.5,0 22-16 SOLISTRAND	3.798
TYCO	342368-2	CAP.F.4,8X0,8 0,2-0,5 OT.SN	5.000
TYCO	350218-1	CAP.M.PIN D.2,13 0,5-2,0 SN	3.000
TYCO	350417-1	CAP.F.SOCKET D.2,36 0,2-0,9 SN	3.500
TYCO	350418-1	CAP.M.PIN D.2,36 0,3-08 SN	8.470
TYCO	350536-1	CAP.F.SOCKET D.2,13 0,5-2,0 SN	2.388
TYCO	350537-1	CAP.F.SOCKET D.2,13 0,5-2,0 SN	7.776
TYCO	353537-1	CAP.M.S040-3 0,3-0,5 UNSEALED	21.000
TYCO	40868-1	CAP.PUNT. L=3,96 1-2,5 SN	500
TYCO	42100-2	CAP.F.C/L 6,3X0,8 0,75-2,5 SN	4.080
TYCO	5-160433-1	CAP.F.4,8X0,5 0,5-1,5 OT	3.000
TYCO	60573-1	CAP.F.4,75X0,51 AWG20-24 SN	10.000

TYCO	62026	CAP.F.P/BACK 4,8x0,5 0,5-1,5SN	6.000
TYCO	75247	CAPOCORDA TYCO 0,5-1 927886-1	23.000
TYCO	75851	CAP.F.CIL.1,0-2,5 927890-1	3.000
TYCO	77218	CAP.F.2,8X0,8 0,5-1,5 SN	25.000
TYCO	776491-1	CAP.F.CIL. AWG18-14 S/AGGR.IS.	4.000
TYCO	794955-1	CAP.M.0,2-0,82 VAL U-LOK SN	8.493
TYCO	926820-4	CAP.F.BAN.P/L 6,3 0,5-1,5 SN	1.000
TYCO	927784-2	CAP.F.CILIND.2,5 0,5-1,0 SN	2.939
TYCO	927788-2	CAP.F.CILIND.2,5 1,0-2,5 SN	14.600
TYCO	927840-2	CAP.F.STP 4,8X0,8 0,2-0,6	6.600
TYCO	927893-1	CAP.M.C/L 2,8X0,8 1,5-3,0 SN	150
TYCO	929952-1	CAP.F.MICRO TIMER 0,5-1,0 SN	4.000
TYCO	929967-1	CAP.M.CILIND.2.5 0,5-1,0	3.000
TYCO	929971-1	CAP.F.CIL.2,5 >1,0-2,5 UNSEALE	36.050
TYCO	929974-1	CAP.F.CIL.2,5 0,5-1,0 SEALED	3.000
TYCO	929985-1	CAP.F.CIL.1,5 0,2-0,4 CUNI SI	2.000
TYCO	962876-1	CAP.F.MICRO TIM II 0,5-1,0 SN	24.000
TYCO	962882-2	CAP.M. SEZ.0,50 SN	4.500
TYCO	965820-1	CAP.M. MODU MTE SEZ. 0.35	3.000
TYCO	967542-1	CAP.F.2,8 SEZ.0,5-1,0	2.000
TYCO	968052-1	CAP.F.MICRO TIM.III 0,5-1,0 SN	2.900
UP/ESCUBEDO	4404.02	CAP.F.2,8X0,8 0,1-0,3 SN	43.000
VOGT	3966	CAP.F.P/IS. PA BLU 1,5-2,5 SN	261
YAZAKI	7114-4110-02	CAP.M.2,8X0,8 Y.E.S. 0,35-0,5 S	32.300
YAZAKI	7114-4112-02	CAP.M.2,8X0,8 Y.E.S. 1,5-2,5 S	4.700
YAZAKI	7116-1301	CAPOCORDA YAZAKI 5017177	40.000
YAZAKI	7116-1471	CAP.F. SWP	31.500
YAZAKI	7116-1486-02	CAP.F.070 0,3-0,85 SN	14.000
YAZAKI	7116-4221-08	CAPOCORDA YAZAKI 5017174	4.000
YAZAKI	7126-8850-02	CAPOCORDA YAZAKI 5017173	36.000
YAZAKI	7126-8851-02	CAPOCORDA YAZAKI 5017172	52.000
YAZAKI	7126-8852-02	CAPOCORDA YAZAKI 5017179	40.000
YAZAKI	7157-7897-60	GOMM. V SEZ.0,3-0,5 D.E.5,9	471.000
YAZAKI	7158-3111-60	GOMM. V D.1,2-1,9 D.E.6,9	55.119
YAZAKI	7158-3113-40	GOMM. B D.2,1-3,0 D.E.6,9	98.000
YAZAKI	7165-0063	GOMM. L D.1,2-1,6 D.E.5,0	155.657
YAZAKI	7165-0131	GOMM. N D.3,0-4,1 D.E.8,0	14.000
PROTEZIONI (GOMMINI)	1.23648.86	GOMM. H D.I 2,8-3,6 D.E.10,35	1.398
PROTEZIONI (GOMMINI)	1.23656.82	GOMM. L D.I 3,6-4,5 D.E.10,35	4.000
PROTEZIONI (GOMMINI)	1.23760.85	GOMM. R D.I 1,2-2,0 D.E.7,25	500
PROTEZIONI (GOMMINI)	1393457-2	GOMM. R D.1,2-1,6 D.E.3,9	58.700
PROTEZIONI (GOMMINI)	14000627670	GOMM. H D.1,2-2,1 D.E.3,5	19.500
PROTEZIONI (GOMMINI)	3004668	GOMM. G D.2,7-2,9 D.E.5,7	54.000
PROTEZIONI (GOMMINI)	4550782	GOMM. R D.5,0-6,5 8,0-10,0	50
PROTEZIONI (GOMMINI)	5004176	GOMM. B D.2,01-2,85 D.E.9,05	9.660
PROTEZIONI (GOMMINI)	60992604	GOMM. G D.2,01-3,2 D.E.7,6	42.888
PROTEZIONI (GOMMINI)	60992607	GOMM. V D.1,4-2,3 D.E.7,5	30.000
PROTEZIONI (GOMMINI)	7165-0210	GOMM. R D.1,1-1,5 D.E.5	7.000
PROTEZIONI (GOMMINI)	7165-0473	GOMM. L D.1,5-1,9 D.E.5,4	15.407
PROTEZIONI (GOMMINI)	7165-0474	GOMM. C D.1,0-1,4 D.E.5,4	18.000

PROTEZIONI (GOMMINI)	76642	GOMM. N SEZ.0,3-0,85 D.E.5,9	1.500
PROTEZIONI (GOMMINI)	828920-1	GOMM. H D.1,2-2.0 D.E.6,2	4.100
PROTEZIONI (GOMMINI)	E5901000830	GOMMINO PER E617338BS-2	2.978
PROTEZIONI (GOMMINI)	M1000-Z111	GOMM. L S.0,75 D.E.5,65	59.950
PROTEZIONI (GOMMINI)	V23540M10Z110	GOMM. RM D.2,2-3,0 D.E.5,7	79.500